

DOM rs Terra®

HOHE STANDARDS, BESTE ERGEBNISSE

rs Terra® richtet sich unser Schließsystem an Kunden, die nach erstklassiger Sicherheit zu einem fairen Preis suchen.



TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja-für Halbzylinder
Schlagschutz	Ja
Kernbohrsenschutz	Ja
Körperbohrsenschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Anti-Snapping-Schutz	Optional
Zylindermechanismus	Stift
Schlüsseltyp	Konventionelle Systeme
Maximale Anzahl oberer Elemente	6
Schließanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, Einzelschließung, HS-Anlage, registrierte Einzelschließung
Anzahl aktiver Verschlusselemente	6
Anzahl Schlagschutzstifte	4
Anzahl Anti-Picking-Stifte	4
Anzahl passiver Elemente	12
Laufzeit Systempatent (Jahr)	2045
Theoretische Schließkombinationen	262144
Anzahl aller Verschlusselemente	20
Markenschutz	Ja

KONFIGURATIONEN

2 in 1 Funktion	Nein
Als Servicezylinder erhältlich	Nein
Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Seewasserschutz	Optional

DOM rs Terra®



VERWENDUNG

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotelgebäude, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 1303:2015	160B0C6D
Klassifikation	
SKG Sterne-Klassifikation	3 *
VdS 2156:1 Klassifikation	BZ

MERKMALE UND VORTEILE

Verlängerte Garantie verfügbar	Nein
Sicherungskarte	Ja
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmaterial	Neusilber
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Gold, Schwarz, Chrome-glänzend, Chrome-matt, Nickel-matt, Satiniertes Messing, Polished Brass

DOM rs Terra®

AUSFÜHRUNGEN



001 Matt Nickel



003 Matt Chrome



004 Polished Chrome



005 Matt Brass



006 Polished Brass



007 Dark Bronze



009 Antique Bronze



017 Black



025 Gold Plated



027 Matt Black



029 Bright Bronze

KNAUFVARIANTEN



K1



K3



K4



K5



K6